

## Committente:

**Oggetto dei lavori: Completamento Portineria ex Cotonificio**

Progettista: ing. Giampaolo Proscia



### ELENCO DEI PREZZI

PORTINERIA EX COTONIFICIO ESECUTIVO 2014 - Udine, 17/02/2014

*Elenco dei Prezzi*

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
16.5	FONDAZIONI DIRETTE		
16.5.EQ4.01	FONDAZIONI DIRETTE IN GETTO DI CALCESTRUZZO ARMATO Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo armato a resistenza garantita per strutture di fondazione quali travi rovesce, plinti, cordoli di collegamento fondazioni, ecc. confezionato con cemento CEM I 32,5 o 42,5, inerti di adeguata granulometria con dimensioni max. fino a 30 mm, in opera a qualunque altezza e profondità, compreso casseratura, armo e disarmo, fori o lesene per passaggio impianti, uso del vibratore meccanico, con la sola esclusione del ferro d'armatura compensato a parte.		
16.5.EQ4.01.C	Classe S40  (Euro duecentocinquantuno e novantadue centesimi)	m <sup>3</sup>	251.92

*Elenco dei Prezzi*

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
20.2	LAVORAZIONI E TRATTAMENTI SPECIALI		
20.2.ZU2.01	<p>ANCORAGGI DI STRUTTURE</p> <p>Esecuzione di ancoraggi di nuove strutture mediante foratura con trapano a rotoperкуSSIONE, fornitura e inghisaggio di barre metalliche in acciaio Fe B 44 k e sigillatura con malta antiritiro EMACO S 55 od equivalente, compreso ogni materiale necessario, i materiali di usura, ponteggi.</p>		
20.2.ZU2.01.A	<p>Fori da 12 a 20 mm con barre fino al diam. 12 mm per profondità fino a 60 cm e lunghezza barre fino a 150 cm (Euro ventidue e ventiquattro centesimi)</p>	cad.	22.24
20.2.ZU2.01.B	<p>Fori da 22 a 30 mm con barre fino al diam. 16 mm per profondità fino a 70 cm e lunghezza barre fino a 180 cm (Euro trentuno e ottantatre centesimi)</p>	cad	31.83

*Elenco dei Prezzi*

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
20.3	ARMATURE PER CEMENTO ARMATO		
20.3.DH2.01	Fornitura e posa in opera di acciaio tondo ad aderenza migliorata per cementi armati in barre o in rete elettrosaldata, anche controllato in stabilimento, compreso taglio, sfrido, sagomatura, assemblaggio delle barre, legature, eventuali saldature.		
20.3.DH2.01.C	In barre tipo Fe B 44 k (Euro uno e novanta centesimi)	kg	1.90
20.3.DH2.01.D	In rete elettrosaldata Fe B 44k (Euro uno e ottanta centesimi)	Kg	1.80

*Elenco dei Prezzi*

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
20.6	CARPENTERIA METALLICA		
20.6.HH2.01	Strutture in acciaio primarie in profili laminati a caldo di qualsiasi sezione, in acciaio S355J0 (ex Fe510), date in opera in conformità alle norme CNR 10011 e misurate come riportato nelle Norme tecniche del Capitolo, compresa la fornitura di tutti i materiali: le piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a misura e gli sfridi; le forature; le flange; la bullonatura e/o la saldatura. Sono altresì compresi i trasporti, la posa in opera, le eventuali armature di sostegno, centine o varo, nonché la raschiatura e spazzolatura con spazzole metalliche, la mano di fondo antiruggine spess. 30/40 micron, la mano intermedia di epossivinilico 30/40 micron e la seconda mano di epossivinilico o poliuretanico 40/50 micron, ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.		
20.6.HH2.01.B	Acciaio S275 (Euro due e settantaquattro centesimi)	kg	2.74
20.6.HH2.01.E	Sovrapprezzo per applicazione di due mani di vernice poliuretanica bicomponente (trentadue centesimi)	kg	0.32
20.6.HH2.02	CARPENTERIA METALLICA IN LAMIERA PIEGATA ZINCATA Fornitura e posa in opera di profilati in lamiera piegata di spessori fino a 12 mm, di forma a "L", "C", "Z", 'Omega', ecc., compreso carico, trasporto, scarico a piè d'opera, montaggio, fissaggio alle strutture predisposte, unioni meccaniche con bulloni ad alta resistenza, piastre, irrigidimenti, sfridi, zincatura a caldo, eventuale ripresa della zincatura con zinco a freddo, ponti di servizio.		
20.6.HH2.02.B	Acciaio S275 (Euro due e due centesimi)	Kg	2.02

*Elenco dei Prezzi*

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
22.3	TRAMEZZATURE MOBILI		
22.3.RR2.02	TRAMEZZI CON LASTRE DI CARTONGESSO SU STRUTTURA IN ACCIAIO Esecuzione di tramezzi mediante fornitura e posa in opera di lastre in cartongesso a formazione di pareti divisorie di qualsiasi altezza poste in opera su telai metallici, compreso lastre, telai metallici con montanti a C e guide a pavimento e soffitto ad U, viti e tasselli di fissaggio, bande armate (paraspigoli), formazione dei giunti e fori per passaggio impianti, protezione delle guide a pavimento con cartone catramato o foglio in polietilene, stuccatura e rasatura dei giunti, nastro microforato, stucco, formazione di spallette, spigoli, riseghe, tagli, sfridi e ponteggi.		
22.3.RR2.02.B	Spessore delle lastre 12,5 mm, dim. telaio 75 mm (Euro quarantatre e trentanove centesimi)	m <sup>2</sup>	43.39
22.3.RR2.02.D	Sovrapprezzo per uso di doppia lastra (Euro dodici e cinquantotto centesimi)	m <sup>2</sup>	12.58
22.3.RR2.02.K	Sovrapprezzo per uso di due lastre idrorepellenti da 12.5 mm (Euro due e ottantatre centesimi)	m <sup>2</sup>	2.83

*Elenco dei Prezzi*

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
23.2	SOLAIO MISTO ACCIAIO-CLS		
23.2.EH2.01	<p>SOLAIO MISTO ACCIAIO-CLS CON LAMIERA ZINCATA TIPO A 55/P 600</p> <p>Esecuzione di solaio in struttura mista acciaio-calcestruzzo, costituito da lamiera grecata zincata a caldo, tipo A 55/P 600 HI-BOND, Classe '1S', e da getto di soletta collaborante in calcestruzzo avente Classe Rck 30 con cemento CEM I 32,5, in opera a qualunque altezza di imposta, compreso la saldatura o la chiodatura alle travi portanti in ferro, l'eventuale puntellazione provvisoria, la posa di scossaline in lamiera per il contenimento del getto in prossimità di fori e bordi liberi, vibrazione e livellazione del getto, con la sola esclusione del ferro aggiuntivo e di ripartizione in barre o reti e delle travi portanti compensate a parte, compreso ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare il lavoro finito a regola d'arte .</p>		
23.2.EH2.01.G	<p>Per spessore totale di 12 cm, lamiera da 0,8 mm</p> <p>(Euro settantatre e settantasei centesimi)</p>	m <sup>2</sup>	73.76

*Elenco dei Prezzi*

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
23.3	SOLAIO MISTO LATERO-CEMENTO		
23.3.BG2.01	DEMOLIZIONE DI SOLAI IN LATERO - C.A. Esecuzione di demolizione di solai in struttura mista laterizio-c.a., di qualsiasi tipo, compreso pavimentazione, sottofondo della pavimentazione, intonaco, tubazioni passanti nello spessore del solaio, corree di ripartizione, taglio del ferro d'armatura, puntellazioni e protezioni necessarie, la discesa del materiale di risulta da qualunque altezza e profondità, il carico ed il trasporto alle pubbliche discariche, l'indennità di discarica, ad esclusione dei cordoli e travi in c.a.		
23.3.BG2.01.C	Per spessore solaio da 30 cm a 40 cm compreso  (Euro quarantanove e sette centesimi)	m <sup>2</sup>	49.07



*Elenco dei Prezzi*

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
24.3	SCALE IN ACCIAIO		
24.3.HH2.01	<p>SCALA IN STRUTTURA METALLICA</p> <p>Esecuzione di struttura in carpenteria metallica per realizzazione di scale interne od esterne mediante fornitura, posa in opera ed assemblaggio di elementi profilati ad 'U - I - L - IPE - HE' ed equivalenti, trafilati a caldo, compreso l'eventuale preassemblaggio in officina, il carico, trasporto, scarico a pié d'opera, il montaggio, l'assemblaggio, le unioni meccaniche con saldature o con bulloni ad alta resistenza secondo le prescrizioni progettuali, le piastre, i tirafondi, l'irrigidimento ed i collegamenti necessari, i parapetti, i gradini e pianerottoli in grigliato metallico antitacco, gli sfridi, la sabbiatura e la verniciatura protettiva antiruggine, i ponti di servizio, le assistenze murarie.</p>		
24.3.HH2.01.B	<p>Acciaio di classe Fe 510</p> <p>(Euro quattro e tredici centesimi)</p>	kg	4.13
24.3.HH2.01.D	<p>Sovrapprezzo per applicazione di due mani di vernice poliuretanica bicomponente</p> <p>(quarantatre centesimi)</p>	Kg	0.43
31.9.XH2.01	<p>MANIGLIONI ANTIPANICO A BARRA ORIZZONTALE BASCULANTE</p> <p>Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico a barra orizzontale di sezione tubolare reso basculante per mezzo di due leve incernierate nelle scatole laterali ed apribili con qualsiasi tipo di comando sia interno che esterno, con o senza chiave, compreso mostrine, aste, placche e materiali di consumo.</p>		
31.9.XH2.01.A	<p>Per porta cieca ad una anta</p> <p>(Euro centodiciannove e sessantotto centesimi)</p>	cad	119.68

*Elenco dei Prezzi*

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
32.2	PORTE A CERNIERA		
32.2.XI1.01	<p>PORTE A CERNIERA CON TELAIO IN LEGNO, PANNELLO TAMBURATO</p> <p>Fornitura e posa in opera di porta interna ad uno o due battenti, cieca o vetrata, realizzata con telaio in legno massiccio rovere per murature con spessore fino a 16 cm, pannello cieco tamburato a struttura alveolare antimuffa autoestinguente con supporto in legno dello spessore minimo di 3 mm, rivestito sulle due facce in laminato plastico, compreso controtelaio in legno abete, ferramenta di sostegno e chiusura, guarnizioni, coprifili, mostrine, assistenze murarie con la sola esclusione dei vetri compensati con altro articolo e maniglie.</p>		
32.2.XI1.01.A	<p>Porta cieca ad un battente</p> <p>(Euro trecentotrenta e cinquanta centesimi)</p>	m <sup>2</sup>	330.50
32.8.XH3.01	<p>MANIGLIE PER PORTE E FINESTRE</p> <p>Fornitura e posa in opera di maniglie per porte e finestre conformi alle norme DIN ISO 9001 e con martelline rispondenti alla normativa RAL-RG607/9 con rosetta, placca, martellina, compreso viti di fissaggio, sottorosette, chiavi tipo Patent o Yale, materiali di consumo.</p>		
32.8.XH3.01.B	<p>In acciaio inox con rosetta o con placca</p> <p>(Euro settantasette e venti centesimi)</p>	cad	77.20

*Elenco dei Prezzi*

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
42.1	INTONACI INTERNI, RASATURE		
42.1.PQ3.01	<p>INTONACO INTERNO A TRE STRATI</p> <p>Esecuzione di intonaco interno a tre strati dei quali il primo costituito da spruzzatura (rinzafo), i successivi come da descrizione, dello spessore non inferiore a 1,5 cm applicato a mano su superfici orizzontali, verticali o inclinate, sia piane che curve, in locali di qualsiasi dimensione, compreso formazione di spigoli, spallette, paraspigoli in lamiera di acciaio zincata, fasce, teli di protezione, rete porta intonaco in corrispondenza dei giunti, formazione e disfaccimento del piano di lavoro, pulizia, trasporto in discarica dei materiali di risulta, l'indennità di discarica.</p>		
42.1.PQ3.01.A	<p>Drizzatura (2 °strato) in malta bastarda e stabilitura (3 °strato) in malta fine di grassello di calce e sabbie selezionate</p> <p>(Euro ventiquattro e cinquantuno centesimi)</p>	m <sup>2</sup>	24.51

*Elenco dei Prezzi*

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
42.2	RIVESTIMENTI INTERNI		
42.2.RG4.01	RIVESTIMENTO INTERNO DI PARETI CON PIASTRELLE IN CERAMICA Fornitura e posa in opera di rivestimento interno di pareti eseguito mediante applicazione con colla adesiva di piastrelle in ceramica di prima scelta commerciale, di qualsiasi forma e dimensione ed a qualsiasi altezza, compreso tagli, sfridi, sigillatura delle fughe con apposito sigillante idrorepellente, pezzi speciali, paraspigoli in PVC, pulizia della superficie piastrellata, trasporto in discarica del materiale di risulta, ponteggi.		
42.2.RG4.01.B	In gres fine porcellanato lucidato  (Euro ottantadue e sessantasei centesimi)	m <sup>2</sup>	82.66

*Elenco dei Prezzi*

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
42.3	TINTEGGIATURE		
42.3.VV6.01	<p>IDROPITTURA LAVABILE ANTIMUFFA</p> <p>Fornitura e posa in opera di idropittura lavabile antimuffa applicata a due riprese a rullo o pennello su intonaci interni di qualsiasi tipo, a base di resine acriliche in dispersione acquosa, cariche lamellari e pigmenti di qualsiasi tinta, con additivi antimuffa, compreso formazione e disfacimento dei piani di lavoro interni, teli in polietilene, nastrature protettive, materiali di consumo.</p>		
42.3.VV6.01.A	<p>A due strati</p> <p>(Euro sette e novantacinque centesimi)</p>	m <sup>2</sup>	7.95
42.3.VV6.01.B	<p>Per uno strato in più</p> <p>(Euro tre e settantotto centesimi)</p>	m <sup>2</sup>	3.78

*Elenco dei Prezzi*

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
43.2	FINITURE SOLAI - PAVIMENTI		
43.2.SG5.01	PAVIMENTI IN PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO Esecuzione di pavimenti mediante fornitura e posa in opera di piastrelle di prima scelta commerciale in gres fine porcellanato di qualsiasi spessore e dimensione, posato a cassero con collante su sottofondo di sabbia e cemento, compresi, collante, tagli, sfridi, incassi a muro, giunti a grandi riquadri, stuccatura delle fughe, la pulizia con segatura a posa ultimata, l'assistenza muraria.		
43.2.SG5.01.C	Finitura a vista antisdrucchiolo  (Euro quarantanove e quindici centesimi)	m <sup>2</sup>	49.15
43.2.TN6.01	PAVIMENTI IN PVC OMOGENEO DI CLASSE 1 Fornitura e posa in opera di pavimenti vinilici omogenei antistatici, aventi Classe 1 di reazione al fuoco conforme al D.M. 06/07/83 e D.M. 28/08/84, in piastrelle o in pezza, in uno o più strati di materiale vinilico saldamente uniti a caldo sotto pressione, di composizione uniforme per l'intero spessore, spessore totale 2 mm, peso totale minimo 3600 g/m <sup>2</sup> , adatti per sollecitazioni da sedia a rotelle, resistenti agli agenti chimici e grassi, compreso collanti di posa, tagli, sfridi, assistenze murarie, trattamento superficiale e lucidatura con finish di protezione, certificato di omologazione, dichiarazione di conformità.		
43.2.TN6.02	Spessore 2 mm  (Euro cinquantasette e quarantasei centesimi)	m <sup>2</sup>	57.46

*Elenco dei Prezzi*

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
43.9	OPERE COMPLEMENTARI		
43.9.RG5.01	ZOCCOLINO BATTISCOPA IN PIASTRELLE DI CERAMICA, GRES Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa con guscio a pavimento per ambienti di qualunque tipo e dimensione, in piastrelle di ceramica, gres, altezza 8-10 cm, posato a filo intonaco finito o mezzo incassato, compreso tagli, sfridi, materiali di consumo, attrezzature, assistenze murarie.		
43.9.RG5.01.A	In piastrelle di gres lisce altezza 8-10 cm  (Euro nove e cinquanta centesimi)	m	9.50

*Elenco dei Prezzi*

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
49.2	VERNICIATURA PORTE, RADIATORI, MANUFATTI IN FERRO		
49.2.VV5.01	VERNICIATURA DI MANUFATTI IN ACCIAIO Esecuzione di verniciatura di manufatti in acciaio mediante fornitura e posa in opera di smalto sintetico applicato a pennello o spruzzo, essiccante all'aria, colori RAL, insaponificabile e autoestinguente, compreso sgrassaggio delle superfici da verniciare, nastrature, teli di protezione, materiali di consumo.		
49.2.VV5.01.A	Con due mani di vernice antiruggine e due mani di smalto sintetico (Euro venti e sessantotto centesimi)	m <sup>2</sup>	20.68



*Elenco dei Prezzi*

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
74.3	APPARECCHI SANITARI E ATTREZZATURE PER DISABILI		
74.3.QG7.01	<p>VASO A PAVIMENTO PER DISABILI</p> <p>Fornitura e posa in opera di vaso a cacciata per disabili, conforme a norme UNI 4542, 4543, in porcellana vetrificata (vitreous-china) colore bianco per fissaggio a pavimento, scarico a pavimento o a parete, con apertura anteriore, completo di cassetta di scarico in materiale plastico colore bianco per fissaggio a parete con comando incorporato, copribordo in polipropilene con apertura anteriore, sedile in poliestere con apertura anteriore, tubo di risciacquamento colore bianco, manicotto con guarnizione, viti di fissaggio a pavimento cromate, cemento bianco per allettamento.</p> <p>(Euro cinquecentottanta e ventisette centesimi)</p>	cad.	580.27
74.3.QG7.21	<p>LAVABO RECLINABILE MECCANICAMENTE PER DISABILI</p> <p>Fornitura e posa in opera di lavabo in porcellana vetrificata (vitreous-china) colore bianco per disabili, di tipo reclinabile meccanicamente con manopole e staffe, con appoggiagomiti e risalto spartiacqua antispruzzo, spazio per portasapone, completo di piletta, sifone e scarico flessibile, miscelatore monocomando a presa facilitata e bocchello estraibile, rubinetti sottolavabo cromati con filtro da 1/2" uscita da 10 mm, mensole di sostegno e fissaggi.</p> <p>(Euro ottocentoquarantuno e ottantanove centesimi)</p>	cad.	841.89
74.3.QH2.01	<p>MANIGLIONE DI SOSTEGNO ORIZZONTALE</p> <p>Fornitura e posa di maniglione di sostegno orizzontale in acciaio verniciato con polveri epossidiche, diametro esterno fino a 35 mm, colore bianco, completo in opera di fissaggi.</p>		
74.3.QH2.01.C	<p>Lunghezza da 500 mm fino a 1000 mm</p> <p>(Euro novantatre e dodici centesimi)</p>	cad.	93.12
74.3.QH2.01.D	<p>Supporto per installazione entro pareti in cartongesso</p> <p>(Euro sessantanove e sessantasette centesimi)</p>	cad	69.67
74.3.QH2.20	<p>MANIGLIONE DI SOSTEGNO RIBALTABILE</p> <p>Fornitura e posa in opera di maniglione ribaltabile in acciaio verniciato con polveri epossidiche, colore bianco, completo di porta carta igienica e di fissaggi.</p>		
74.3.QH2.20.A	<p>Tipo per fissaggio a parete</p> <p>(Euro trecentotrentaquattro e cinquantanove centesimi)</p>	cad.	334.59

*Elenco dei Prezzi*

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
PA.01	PREZZI ANALIZZATI		
PA.01.10.14	Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa a pavimento per ambienti di qualunque tipo e dimensione, in PVC bianco altezza 8-10 cm, spessore 1-1,5 cm, posato a filo intonaco finito, adeguatamente fissato, compreso materiali di consumo, attrezzatura, tagli, sfridi, stuccature. (Euro dieci/00)	m	10.00
PA.01.10.40	LUCERNAI. Fornitura e posa in opera di cupolino VELUX o similare, con apertura elettrica, completo di vetro basso emissivo, basamento isolato e tenda interna elettrica. Telaio e battente in PVC bianco (RAL 9010), cupola esterna trasparente in policarbonato con classe di reazione al fuoco AA (Standard BS 476-3), del tipo protetto ai raggi UV per garantire maggiore durata nel tempo quanto ad ingiallimento, Classe antieffrazione 2. Vetro stratificato antivandalismo classe P4A – UNI EN 356:2002 [(6mm(stratificato di sicurezza PVB - interno) + 15mm(Argon) + 4mm(temperato - esterno)] con cornici fermavetro avvitate.Ufinestra=1,4 W(m²K), Uvetro=1,0 W(m²K), Utelaio=0,6W(m²K), g=0,52, permeabilità all'aria=classe 2, trasmittanza luce tw=0,68. Marchiatura CE (EN 14351-1). Dotato di centralina di alimentazione e motore a catena rinforzata integrati a scomparsa nel telaio, sensore pioggia, telecomando multifunzionale a radiofrequenza io-homecontrol® (868 MHz) e tenda interna elettrica plissettata. Completo di profilo blocca guaina e cordolo isolato di rialzo. Compreso risolto della guaina sullo zoccolo di base e ogni altro onere e modalità d'esecuzione per dare il lavoro finito a regola d'arte.		
PA.01.10.40.A	Dimensioni cm 60x90. (Euro milleseicentocinquanta/00)	cad	1 650.00
PA.01.10.40.B	Elemento predisposto per l'accesso sul tetto. Dimensioni 60x90 (Euro milleottocento/00)	cad	1 800.00
PA.01.10.41	CONNETTORI SOLAIO Fornitura e posa in opera di connettori, costituiti da tratti di elementi trafilati a caldo UPN 40, di lunghezza pari a 5 cm, opportunamente saldati alle travi in acciaio esistenti, come da progetto strutturale. Compresi il carico, trasporto, scarico a piè d'opera, le unioni con saldature secondo le prescrizioni progettuali, gli sfridi, la sabbiatura e la verniciatura protettiva antiruggine, i ponti di servizio, le assistenze murarie. (Euro duemilaquattrocento/00)	a corpo	2 400.00
PA.01.10.42	PEDATE DI GRADINO e PIANEROTTOLI IN LEGNO Fornitura e posa in opera di pedate di gradino e pianerottoli in legno a spigoli arrotondati, con piano levigato, larghezza oltre 25 cm, spessore 3 cm, con colori a scelta, compreso lisciatura del fondo, collante, materiali di consumo, tagli, sfridi, assistenza muraria.		
PA.01.10.42.A	Per n. 12 scalini dimensioni1.2x0.3 mq e n. 2 pianerottoli 1.2x1.2 mq		

*Elenco dei Prezzi*

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
PA.01.10.43	(Euro tremila/00)		3 000.00
	TRATTAMENTO TRAVI ESISTENTI Trattamento delle travi esistenti IPE 300, consistente in: carteggiatura e spazzolatura delle travi esistenti, verniciatura protettiva antiruggine data a una mano a pennello o a rullo; successiva verniciatura in tinta unica con smalto sintetico con funzione di finitura, adatta per la protezione di oggetti in ferro, data a due mani a pennello o a rullo, colore a scelta della D.L.		
	(Euro trentacinque/00)	m <sup>2</sup>	35.00

Udine, 17/02/2014

IL PROGETTISTA

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE TECNICO

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

IL DIRETTORE DEI LAVORI

\_\_\_\_\_

## INDICE DEI RAGGRUPPAMENTI

	DESCRIZIONE	N. PAGINA
16.5	FONDAZIONI DIRETTE	1
20.2	LAVORAZIONI E TRATTAMENTI SPECIALI	2
20.3	ARMATURE PER CEMENTO ARMATO	3
20.6	CARPENTERIA METALLICA	4
22.3	TRAMEZZATURE MOBILI	5
23.2	SOLAIO MISTO ACCIAIO-CLS	6
23.3	SOLAIO MISTO LATERO-CEMENTO	7
24.3	SCALE IN ACCIAIO	8
32.2	PORTE A CERNIERA	9
42.1	INTONACI INTERNI, RASATURE	10
42.2	RIVESTIMENTI INTERNI	11
42.3	TINTEGGIATURE	12
43.2	FINITURE SOLAI - PAVIMENTI	13
43.9	OPERE COMPLEMENTARI	14
49.2	VERNICIATURA PORTE, RADIATORI, MANUFATTI IN FERRO	15
74.3	APPARECCHI SANITARI E ATTREZZATURE PER DISABILI	16
PA.01	PREZZI ANALIZZATI	17